

"СОГЛАСОВАНО"
Председатель Комитета по
транспорту, организации
дорожного движения и
развитию улично-дорожной
сети Администрации
города Екатеринбурга

Подпись И. Ю. Ощепков И. Ю. Ощепков

Дата "23" 12 2019 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МАОУ СОШ №97
им. А.В. Гуменюка города
Екатеринбурга
Подпись В.И. Казарин В.И. Казарин
Дата « 23 » 12 2019 г.

"СОГЛАСОВАНО"
Начальник ОГИБДД
УМВД России по
городу Екатеринбургу
подполковник полиции

Подпись В. Л. Буйдалин В. Л. Буйдалин

Дата "09" 01 2020 г.

ПАСПОРТ

дорожной безопасности образовательного учреждения
МАОУ СОШ №97 им. А.В. Гуменюка
г. Екатеринбурга

2019

Содержание

1.	Общие сведения	3
2.	Характеристика образовательного учреждения	5
3.	План-схемы образовательного учреждения №97:	7
3.1.	Район расположения образовательного учреждения №97 , пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)	7
3.2.	Маршруты движения организованных групп детей от образовательного учреждения к стадиону	8
3.3.	Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории образовательного учреждения	
	№97	9
3.4.	Маршрут движения автобуса №45 до образовательного учреждения	10
3.5.	Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного учреждения №97	11

1.Общие сведения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №97 им. А.В. Гуменюка
Юридический адрес: 620061, Екатеринбург, п.Исток, ул. Механизаторов, д.1
Фактический адрес: 620061, Екатеринбург, п.Исток, ул. Механизаторов, д.1.
Руководители образовательного учреждения:
Директор (руководитель) Казарин Владислав Игоревич 252-71-75
Заместитель директора
По АХЧ Ракшина Елена Сергеевна 252-73-82
Заместитель директора
по учебной работе Зудова Любовь Алексеевна 252-73-90
Заместитель директора
по воспитательной работе Токарева Ирина Витальевна 252-73-90
Ответственные работники
муниципального органа
образования Тимошенко Еалина Дмитриевна 254-48-55
Ответственные от

(должность)	(фамилия, имя,
(должность)	(фамилия, имя,

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма Якушевич Нина Игоревна 252-73-90
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной сети (УДС)* Антипов А.В. 215-59-46
Руководитель или ответственный работник
с дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного движения ГСОДДУ Архипов С.П. 254-63- 29

Количество учащихся - 721 Наличие уголка по БДД - в рекриации 2го этажа Наличие класса по БДД - кабинет №11 Наличие автогородка (площадки) по БДД - нет Наличие автобуса в образовательном учреждении - нет Время занятий в образовательном учреждении:

1- ая смена: 8-00 - 14-00

2- ая смена: 13-00 - 19-45

внеклассные занятия: 9-00 -19-45

Телефоны оперативных служб

01	служба спасения
02	полиция
03	скорая помощь
04	горгаз
261-41-19,261-19-63	МЧС - Октябрьский отдел гражданской защиты Администрации Октябрьского района
374-29-40,216-11-96	МЧС - города Екатеринбурга
252-76-77	Водоподъем поселка Исток
261-53-22	Аварийная электрослужба города Екатеринбурга (Сибирский тракт-43)
261-19-58,261-41-58	Октябрьский РОО
371-27-37,371-74-36	Управление образования г. Екатеринбурга

Карточка пешеходного перехода

№ п.п.	Параметр	Информация (показатель)
1	Адрес (город, улица, дом; автодорога, км)	г. Екатеринбург, п. Исток, ул. Механизаторов, 1
2	Вид пешеходного перехода	Наземный, нерегулируемый.
3	Ширина проезжей части, м	7,5 метра
4	Ширина створа пешеходного перехода, м	4 метра
5	Наличие дорожных знаков, шт.	5.19.1 (2) - 4 шт., стандарт,
6	Наличие горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 «Зебра», 2.7 (в границах пешеходного перехода), 1.25	Имеется 1.14.1, нанесена
7	Наличие ИДН, применяемый материал, соответствие требованиям ГОСТ Р 52605-2006	Имеется, резино-кордовое покрытие, соответствует требованиям ГОСТ Р 52605-2006
8	Наличие пешеходного ограждения, п.м.	0 п.м.
9	Наличие искусственного освещения, освещенность, Лк	Имеется, 18 Люксов
10	Наличие тротуаров, м	400 метров
11	Интенсивность пешеходов, чел./час	100 чел./час
12	Интенсивность автомобилей, авто./час	100 авто./час
13	Наличие пониженного бордюрного камня	Нет
14	Табло обратного отсчета времени	Нет
15	Звуковое сопровождение	Нет
16	Цветное покрытие	Нет
17	Светофорный объект	Имеется
18	Другие технические средства (диоды, световые элементы, датчики движения и т.п.)	Нет
19	Необходимость в дополнительном обустройстве ТСРД, строительстве тротуаров, устройстве освещения	Установка пешеходного ограждения
20	Принимаемые меры административного воздействия	С начала 01.05.2012 года 1. 2 предписание, СМЭП, должностное лицо, 3. 2 предписания Октябрьское ДЭУ


Фото пешеходного перехода

В зимний период.

В летний период.

3. План-схемы образовательного учреждения №97

3.1.Район расположения образовательного учреждения №97 , схема ограждения, тротуаров, защитных ограждений от транспортных средств, искусственных неровностей, светофоров, пешеходных переходов, путей движения транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).




3.2.Маршруты движения организованных групп детей от образовательного учреждения к стадиону.



3.3 Пути движения транспортных средств к местам разгрузки, погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории образовательного учреждения №97



3.4. Маршрут движения автобуса №45 до образовательного учреждения №60 (пункт тестирования ЕГЭ).



3.5 Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного учреждения №97.



20.02.2020 в паспорт внесены изменения и дополнения